



DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

ASANSÖR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

ASANSÖR KAT KAPILARI | ASANSÖR KABİN OPERATÖR KAPILARI
ASANSÖR KABİN EMNİYET KAPILARI

dpsdoor.com.tr

[illegible][illegible][illegible]

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Anasor Kat Kapıları İçin Yangın Dayanımı
Fire resistance of lift landing doors
No : LDsqV01-1115-0037-21

DPS DOOR METAL MAK. SAN. VE TİC.

LTĐ. ŞTİ.

TÜRKİYE BELDELER BÜYÜKŞEHİR M. MÜHÜRÜ CAD. NO:11 K. KAN NO:2 – TOPRAKKALE
CUMHURİYET, TÜRKİYE

Ürün Adı	1 Yangın Dayanımı 2 Panel Metal Kapı İçin Kat Kapıları
Ürün Description	1 Fire Resistant 2 Panel Size Opening Lift Landing Door
Ürün Tipi	1 30PM2-AJN (100X2100) mm (girişli ve çıkışlı)
Ürün Türü	1 30PM2-LUR (100X2100) mm (girişli ve çıkışlı)
Sertifika No	1 12147413/AS Anasor Vitrinleri EN 81-58:2018
Standart	1 EN 157/11 Öfretli EN 81-58:2018
Test Yeri	1 E 120 EW 60
Test Raporu	1 E 120 EW 60
Test Raporu	1 TSE – 216699 / 01-17
Test Raporu	1 TSE – 200899 / 01-17

Değerlendirme

1 Yıkıcılar: Özellikleri verilen yangına dayanım koşulları kat kapıları belirlenmiş olan yangın dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/13/AB Anasor Vitrinleri EN 157/11 ve EN 81-58:2018 standartlarına göre testler yapılmıştır. Sıfırlanmış sonuçlar yukarıdaki şartlar doğrultusunda kat kapıları yangın dayanım sınıfına göre değerlendirilmiştir.

1 Fire resistant 2 panel size opening lift landing doors meets the requirements of Annex A clause 4.1 of the EN 157/11 and EN 81-58:2018, in particular for the classification indicated above.

Classification results are considered to be adequate to doors within the tolerance of ± 6 % for width and ± 6 % for height from dimensions stated above, if other construction details being the same from those of type.

Sekel GÖRÜŞÜ

Yayın Tarihi : 12 Ocak 2021
İmza Gözet : 12 Ocak 2021




Cumhuriyet, Kar. No: 11, Ordu, Toprak Kalesi Mah. 06100 - ANKARA
 Tel: 0312 200 36 76, Fax: 0312 200 36 75, www.belde.gov.tr, e-posta: info@belde.gov.tr

[illegible]




2016 yılında kurulan **DPS DOOR**, 16 yıllık tecrübesi ile asansör kapısı üretiminde bulunduğu sektörde yükselen bir firmadır. Ürünlerimiz, sürekli iyileştirme ile firmamız tarafından tasarlanıp en son teknolojiler kullanılarak üretilmektedir. Yeni nesil yapıların asansör kapısı ihtiyacını karşılayan, üretim aşamasında ve sonrasında müşteri desteğini sağlayan **DPS DOOR**, kendisine müşteri memnuniyetini hedef edinmiştir.

Established in 2016, DPS DOOR is a rising company in the sector in which it produces elevator doors with its 16 years of experience. Our products are designed by our company with continuous improvement and produced using the latest technologies. DPS DOOR, which meets the elevator door needs of new generation buildings and provides customer support during and after production, aims at customer satisfaction.

dpsdoor.com.tr

4




DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPI MEKANİZMASI / 2 PANEL TELESCOPIC CABINET DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Tek Faz besleme
- Dişlisiz ve Redüktörsüz Kapı Motoru
- Özel Tasarım Sürücü Modülü
- Kolay Menü ve 7 Dil Seçeneği
- Sökülüp Takılabilen Terminaller
- Personel Emniyet Koruma
- Kapı Genişliği Algılama Fonksiyonu
- Yumuşak Kapı Açma-Kapama
- Kapı Sıkışma Engeli Algılama
- Fotosel Girişi ile Otomatik Geri Açılma
- Kolay Parametre Ayarlama
- Akü Girişli

2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPI MEKANİZMASI / 2 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR MECHANISM




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Single Phase Feed
- Gearless and Reducerless Door Motor
- Custom Design Driver Module
- Easy Menu and 7 Language Options
- Dismountable Terminals
- Personnel Safety Protection
- Door Width Detection Function
- Soft Door Opening - Closing
- Door Jamming Detection
- Automatic Back-up with Photocell Input
- Easy Parameter Setting
- With battery input


dpsdoor.com.tr

6




DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPI MEKANİZMASI / 2 PANEL CENTRAL CABINET DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Tek Faz besleme
- Dişlisiz ve Redüktörsüz Kapı Motoru
- Özel Tasarım Sürücü Modülü
- Kolay Menü ve 7 Dil Seçeneği
- Sökülüp Takılabilen Terminaller
- Personel Emniyet Koruma
- Kapı Geniřlięi Algılama Fonksiyonu
- Yumuřak Kapı Açma - Kapama
- Kapı Sıkıřma Engeli Algılama
- Fotosel Giriři ile Otomatik Geri Açılma
- Kolay Parametre Ayarlama
- Akü Giriřli

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPI MEKANİZMASI / 2 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR MECHANISM




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Single Phase Feed
- Gearless and Reducerless Door Motor
- Custom Design Driver Module
- Easy Menu and 7 Language Options
- Dismountable Terminals
- Personnel Safety Protection
- Door Width Detection Function
- Soft Door Opening-Closing
- Door Jamming Detection
- Automatic Back-up with Photocell Input
- Easy Parameter Setting
- With battery input


dpsdoor.com.tr

8




DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

3 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPI MEKANİZMASI / 3 PANEL TELESCOPIC CABINET DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS




- 220 V Tek Faz besleme
- Dişlisiz ve Redüktörsüz Kapı Motoru
- Özel Tasarım Sürücü Modülü
- Kolay Menü ve 7 Dil Seçeneği
- Sökülüp Takılabilen Terminaller
- Personel Emniyet Koruma
- Kapı Geniřlięi Algılama Fonksiyonu
- Yumuřak Kapı Aęma-Kapama
- Kapı Sıkıřma Engeli Algılama
- Fotosel Giriři ile Otomatik Geri Aęılma
- Kolay Parametre Ayarlama
- Akü Giriřli

3 PANEL TELESKOPIK KAT KAPI MEKANİZMASI / 3 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Single Phase Feed
- Gearless and Reducerless Door Motor
- Custom Design Driver Module
- Easy Menu and 7 Language Options
- Dismountable Terminals
- Personnel Safety Protection
- Door Width Detection Function
- Soft Door Opening-Closing
- Door Jamming Detection
- Automatic Back-up with Photocell Input
- Easy Parameter Setting
- With battery input


dpsdoor.com.tr

10




DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

4 PANEL MERKEZİ KABİN KAPI MEKANİZMASI / 4 PANEL CENTRAL CABINET DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Tek Faz besleme
- Dişlisiz ve Redüktörsüz Kapı Motoru
- Özel Tasarım Sürücü Modülü
- Kolay Menü ve 7 Dil Seçeneği
- Sökülüp Takılabilen Terminaller
- Personel Emniyet Koruma
- Kapı Geniřlięi Algılama Fonksiyonu
- Yumuřak Kapı Açma - Kapama
- Kapı Sıkıřma Engeli Algılama
- Fotosel Giriři ile Otomatik Geri Açılma
- Kolay Parametre Ayarlama
- Akü Giriřli

4 PANEL MERKEZİ KAT KAPI MEKANİZMASI / 4 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS




- 220 V Single Phase Feed
- Gearless and Reducerless Door Motor
- Custom Design Driver Module
- Easy Menu and 7 Language Options
- Dismountable Terminals
- Personnel Safety Protection
- Door Width Detection Function
- Soft Door Opening-Closing
- Door Jamming Detection
- Automatic Back-up with Photocell Input
- Easy Parameter Setting
- With battery input

dpsdoor.com.tr



DPS DOOR
COMPLETE ELEVATOR COMPONENTS

6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPI MEKANİZMASI / 6 PANEL CENTRAL CABINET DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Tek Faz besleme
- Dişlisiz ve Redüktörsüz Kapı Motoru
- Özel Tasarım Sürücü Modülü
- Kolay Menü ve 7 Dil Seçeneği
- Sökülüp Takılabilen Terminaller
- Personel Emniyet Koruma
- Kapı Geniřlięi Algılama Fonksiyonu
- Yumuřak Kapı Açma - Kapama
- Kapı Sıkıřma Engeli Algılama
- Fotosel Giriři ile Otomatik Geri Açılma
- Kolay Parametre Ayarlama
- Akü Giriřli

6 PANEL MERKEZİ KAT KAPI MEKANİZMASI / 6 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR MECHANISM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



- 220 V Single Phase Feed
- Gearless and Reducerless Door Motor
- Custom Design Driver Module
- Easy Menu and 7 Language Options
- Dismountable Terminals
- Personnel Safety Protection
- Door Width Detection Function
- Soft Door Opening-Closing
- Door Jamming Detection
- Automatic Back-up with Photocell Input
- Easy Parameter Setting
- With battery input

2 PANEL MERKEZİ SATİNE KAPI

2 PANELS CENTRAL SATIN DOOR



2 PANEL MERKEZİ SATİNE KAPI (AÇIK)

2 PANELS CENTRAL SATIN DOOR (OPEN)




2 PANEL MERKEZİ SARI AYNA CAMLI KAPI

2 PANEL CENTRAL YELLOW MIRROR GLASS DOOR



2 PANEL MERKEZİ SARI AYNA CAMLI KAPI (AÇIK)

2 PANEL CENTRAL YELLOW MIRROR GLASS DOOR



2 PANEL TELESKOPIK SATİNE KAPI

2 PANELS TELESCOPIC SATIN DOOR




2 PANEL TELESKOPIK SATİNE KAPI (AÇIK)

2 PANELS TELESCOPIC SATIN DOOR (OPEN)



2 PANEL MERKEZİ DEKORATİF KAPI

2 PANELS CENTRAL DECORATIVE DOOR




2PANEL MERKEZİ DEKORATİF KAPI (AÇIK)

2 PANELS CENTRAL DECORATIVE DOOR (OPEN)




2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI / 2 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR



2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI
2 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR

A KAPI ENİ DOOR WIDTH	B ALT KIZAK LOWER SLED	C MEKANİZMA MECHANISM	D PANEL PANEL	E KASA ENİ FRAME WIDTH
700	1070	1140	370	900
800	1220	1290	420	1000
900	1370	1440	470	1100
1000	1520	1590	520	1200
1100	1670	1740	570	1300
1200	1820	1890	620	1400
1300	1970	2040	670	1500
1400	2120	2190	720	1600


3 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI / 3 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR



3 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI
3 PANEL TELESCOPIC FLOOR DOOR


A KAPI ENİ DOOR WIDTH	B ALT KIZAK LOWER SLED	C MEKANİZMA MECHANISM	D PANEL PANEL	E KASA ENİ FRAME WIDTH
900	1220	1290	320	1100
1000	1360	1430	353	1200
1100	1670	1555	386	1300
1200	1820	1690	420	1400
1300	1970	1823	453	1500

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI / 2 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI
2 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR

A KAPI ENİ DOOR WIDTH	B ALT KIZAK LOWER SLED	C MEKANİZMA MECHANISM	D PANEL PANEL	E KASA ENİ FRAME WIDTH
700	1420	1464	370	900
800	1620	1664	420	1000
900	1820	1864	470	1100
1000	2020	2064	520	1200
1100	2220	2264	570	1300
1200	2420	2464	620	1400
1300	2620	2664	670	1500
1400	2820	2864	720	1600

4 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI / 3 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR

4 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI
4 PANEL CENTRAL FLOOR DOOR

A KAPI ENİ DOOR WIDTH	B ALT KIZAK LOWER SLED	C MEKANİZMA MECHANISM	D PANEL PANEL	E KASA ENİ FRAME WIDTH
1200	1840	1880	320	1400
1300	1990	2030	345	1500

DPS-056



DPS-061



DPS-066



DPS-057



DPS-062



DPS-067



DPS-058




DPS-063



DPS-068



DPS-059



DPS-064



DPS-069



DPS-060



DPS-065



DPS-070



DPS-071



DPS-076



DPS-081



DPS-072



DPS-077



DPS-082



DPS-073



DPS-078



DPS-083



DPS-074



DPS-079



DPS-084




DPS-075



DPS-080



DPS-085









(Osmaniye OSB) Büyüktüysüz
mh. Atatürk cd. No: 11 iç kapı: 2
Toprakkale/Osmaniye/TÜRKİYE

T: +90328 802 48 00

F: +90328 802 48 00

info@dpsdoor.com.tr

www.dpsdoor.com.tr